

**Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області**



ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОЇ ЗБРОЙ



м. Кропивницький 2022

Розглянуто та схвалено методичною комісією НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області, протокол від 25 березня 2022 року № 3

Р е ц е н з е н т :

С. Агаркова, начальник обласного методичного кабінету (безпеки життєдіяльності населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області

Т. Александрова

ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОЇ ЗБРОЇ: брошура – Кропивницький: НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області, 2022 – 23 с.

У брошури описані: механізм дії хімічної зброї, ознаки злочинного використання хімічних речовин (хімічного інциденту), класифікація хімічної зброї та клінічні прояви, принципи надання допомоги ураженим, особливості та принципи деконтамінації (спеціальної обробки); надані рекомендації, як розпізнати отруйну речовину, як допомогти ураженим, як діяти у разі виникнення раптової хімічної небезпеки. У брошури ви знайдете практичні поради, які можуть стати у нагоді під час війни та у разі злочинного використання ворогом хімічних речовин.

Дані матеріали можуть бути використані пересічними громадянами, особами, призначеними відповідальними за цивільний захист, керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх заступниками. Також - працівниками органів місцевого самоврядування призначених відповідальними за роботу консультаційних пунктів з питань цивільного захисту.

ЗМІСТ

Вступ	4
1. Хімічна зброя та її дія	5
2. Ознаки злочинного використання хімічних речовин (хімічного інциденту)	6
3. Класифікація хімічної зброї та клінічні прояви.....	8
4. Як розпізнати отруйну речовину	13
5. Принципи надання допомоги ураженим.....	15
6. Особливості та принципи деконтамінації	16
7. Дії пересічних громадян у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки	21
Література	23

ВСТУП

Знаходження в умовах і на території військових дій наражає населення високому ризику, особливо в ситуаціях, пов'язаних зі збройними протистояннями, для яких характерна велика кількість жертв, пов'язаних з нерозбірливістю у веденні бойових дій, використанням забороненої у світі хімічної зброї і з інших причин, у результаті яких цивільні особи стають об'єктами безпосереднього нападу. І хоча цивільні не в змозі контролювати воєнні дії, вони можуть адаптувати свою поведінку, щоб не постраждати від цих дій, або вжити адекватних заходів щоб мінімізувати дію на власний організм зброї масового ураження, якщо буде потреба.

У брошуру ви знайдете практичні поради, які можуть стати у нагоді під час війни та у разі злочинного використання ворогом хімічних речовин.

ХІМІЧНА ЗБРОЯ ТА ЇЇ ДІЯ

Хімічною зброєю називаються отруюючи речовини та ядохімікати, які є на озброєнні ворожих армій, і засоби їх бойового застосування (хімічні бомби, снаряди, ракети та ін.) за допомогою яких ці речовини доставляються до цілі і розпилюються в атмосфері та на місцевості.

Отруйні речовини та різноманітні ядохімікати можуть масово уражати людей, тварин, заражати місцевість, джерела води, продовольство, фураж, викликати загибель рослинності.

У порівнянні з вогнепальною зброєю хімічна зброя має ряд особливостей. В разі її використання, все навколоїшнє середовище стає джерелом ураження людей. Зокрема стійкі отруйні речовини заражають місцевість на довгий час.

Більшість отруйних речовин, які не мають кольору та запаху, важко виявляються, що дозволяє використати їх приховано та несподівано й одночасно з іншими видами озброєння. Це дуже затруднює захист від них, організацію медичної допомоги та лікування уражених.

Отруйні речовини можуть проникати в організм через органи дихання, шкіряні покриви, слизові оболонки очей і ротової порожнини, крізь рані і шлунково-кишковий тракт. Отруйні речовини, які проникли у організм, всмоктуються у кров, розповсюджуються органами та тканинами.

Отруйні речовини, які найчастіше використовувались під час військових дій у якості хімічної зброї в різні роки арміями Германії,

США, Росії це – хлор, фосген, хлорпікрин, іприт, зарин, зоман, в-гази, гербіциди.

ОЗНАКИ ЗЛОЧИННОГО ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН (ХІМІЧНОГО ІНЦИДЕНТУ)

Хімічні інциденти характеризуються швидким настанням медичних симптомів (від однієї хвилини до години) і появою ознак, які легко спостерігаються (кольорові залишки, зів'яле листя, різкі запахи, мертві тварини та комахи та ін.)

Ознаки можливого хімічного інциденту

Мертві тварини

Це – не просто тварини, випадково збиті автомобілем, а численні тварини (дикі та домашні, малі та великі), птахи та риба на одній місцевості.

Відсутність живих комах

Якщо відсутня нормальна активність комах (на землі, у повітрі та/або біля водойм), перевірте поверхню землі/води/берегу щодо наявності мертвих комах. Якщо така ситуація біля води, перевірте наявність мертвої риби/водних птахів.

Запахи, які неможливо пояснити

Запахи можуть коливатися від фруктового або квіткового, до гострого/різкого, схожих на часник/хрін, гіркий мигдаль/персикове ядро, свіжоскошене сіно. Важливо зазначити, що особливий запах повністю не відповідає характеру середовища.

Незвична кількість потерпілих

Проблеми зі здоров'ям, включаючи нудоту, дезорієнтацію, утруднене дихання, судоми, локалізоване потовиділення,

кон'юктивіт (почервоніння очей/симптоми нервово-паралічної речовини), еритема (почервоніння шкіри/симптоми речовини шкірнонаривної дії), смерть.

Схема смертельних випадків

Смертельні випадки, ймовірно, будуть розподілені за вітром або в приміщенні через систему вентиляції повітря.

Пухирі/ висипка

Багато людей скаржаться на появу незрозумілих водяних пухирів, рубців (як бджолині укуси) та/або висипку.

Захворювання на обмеженій території

Різні показники втрат серед людей, які працюють в приміщенні та на відкритому повітрі, залежать від місця випуску речовини.

Незвичайні рідкі краплі

На численних поверхнях видно маслянисті краплі/ плівку; водні поверхні мають маслянисту плівку (дощу нещодавно не було).

Територія, що виглядає інакше

Не просто шматок мертвих бур'янів, а дерева, чагарники, кущі, харчові культури та/або луки, що є мертвими, знебарвленими або засохлими (посуха на даний час відсутня).

Низькі хмари

Стан низької хмарності/туману, який не відповідає середовищу.

Незвичайні металеві уламки

Матеріал від бомби або інших боєприпасів, особливо якщо він містить рідину, наявність якої неможливо пояснити.

Класифікація хімічної зброї та клінічні прояви

Фізіологічна класифікація хімічної зброї

Нервово-паралітичні:

Отруйні речовини, які порушують функціонування нервової системи та спричиняють судоми, які переходят в параліч
(зарин GB, зоман GD, табун GA, циклозарин GF, етилзарин GE, GP, VX, амітон VG.)

Загально-отруйні:

Швидкодіючі отруйні речовини, які призводять до загибелі в результаті зупинки дихання (сінильна кислота AC, хлорциан СК, миш'яковистий водень SA)

Шкіро-наривні:

Речовини, які безпосереднім контактом зі шкірою спричиняють запалення шкіряних покровів (нариви), вражають очі та органи дихання, а також мають інші ефекти (іприт HD, азотисті іприти (HN-1 HN-2, HN-3), кисневий іприт HT, полуторний іприт HQ, люсанти (L-1, L-2, L-3).

Задушливі речовини:

Перш за все вражають дихальну систему та спричиняють токсичний набряк легенів (фосген CG, дифосген DP, хлорлікрин PS, хлор CL, фосгеноксим CX).

Психотропні речовини (інкаласітанти)

Несмертельні отруйні речовини, які здатні тимчасово виводити з ладу уражених. Викликають галюцинації та ілюзорні картини, порушують психіку (BZ, LSD).

Подразнюючі речовини (іrrитанти)

Несмертельні отруйні речовини, в низких концентраціях вибірково впливають на нервові закінчення слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів, шкірних покривів (CS, CR, CA, CN, CNC, CNB, PS, DA, CNS).

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ НЕРВОВО-ПАРАЛІТИЧНИХ РЕЧОВИН

Очі

- міоз
- туман передочника
- кон'юнктивіт
- біль
- тъмний зір

Ніс

- підвищений нежить

Серцево-судинна система

- зменшення частоти серцевих скорочень

Дихальні шляхи

- звуження бронхів
- утруднене дихання
- призупинка дихання
- зупинка дихання

Ротова порожнина

- слизотеча або видлення піни
- кашель
- нудота
- блювання

М'язи

- мимовільні скорочення окремих м'язів
- судоми

Центральна нервова система

- дратівливість, депресія, помутніння свідомості (вплив невеликої концентрації ОР)
- втрата свідомості, судомна активність, зупинка дихання, головний біль.

Лікування антидотами:

- атропін (холінергічний блокувальник)
- оксими (використовується для інтоксикації)
- діазепам (для попередження судом та запобігання пошкодженню мозку, яке може бути викликане тривалою судомною активністю)

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ЗАГАЛЬНООТРУЙНИХ РЕЧОВИН

Швидкий прояв симптомів

Очі

- мідріаз
- подразнення

Дихальні шляхи

- пригнічене дихання
- кардіогенний набряк легенів

Шкіра

- темно-червоного кольору
- жовтого або бронзового кольору – озноб;

Серцево-судинна система:

- тахікардія (прискорене серцебиття)
- блокада серця, порушення ритму серця, зупинка серця

Центральна нервова система

- головний біль, нудота і блювота, тривога, плутанина, сонливість
- епілептичні припадки, біла гарячка, судоми, смерть мозку

Лікування антидотами:

- тіосульфат натрію IV
- інгаляція амілонітрітом

Додаткові заходи:

- інгаляція (100% киснем)
- бікарбонат натрію для метаболічного ацидозу
- протисудомні препарати (від судомних нападів)
- адреналін (від серцево-судинного колапсу)

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ШКІРОНАРИВНИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

Шкіра

- почервоніння та утворення пухирців на шкірі
- потемніння та лущення шкіри, великий епідермоліз та ріепітєліалізація волоссяних фолікулів

Очі

- слізозотеча
- кон'юнктивіт
- набряки очей
- блефароспазм
- сліпота

Дихальні шляхи

- бронхоспазм
- кашель
- геморагічний набряк легень
- дихальна недостатність

Не існує специфічного антидоту

Шкіра

Найголовніше — якомога швидше провести деконтамінацію 0,5% водним розчином гіпохлориту натрію та транспортувати потерпілого у лікарню.

Для лікування ушкодженої шкіри потрібно застосовувати сульфадіазін срібла та конкретні антибіотики.

Очі

Оні повинні бути промиті великою кількістю води і після цього застосовуються конкретні антибіотики.

Органи дихання

У випадку бронхоспазму – бронхолітичні засоби та кортикостероїди, а в разі інтенсивного впливу – ендотрахеальна інкубація та штучна вентиляція легенів.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ЗАДУШЛИВИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

Очи

- відчуття печії в очах;
- сльозотеча.

Дихальні шляхи

- кашель;
- спазм горгани;
- набряк легенів;
- дихальна недостатність;
- нарощання рідини у легенях;
- почуття стиснення в грудях

Шкіра

- іланоз (синюшний колір шкіри).

Дихальні шляхи

- кашель;
- спазм горгани;
- набряк легенів;
- дихальна недостатність;
- нарощання рідини у легенях;
- почуття стиснення в грудях

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

СИМПТОМИ

Біохімічний механізм дії психотропних речовин дуже складний, та їх вплив важко передбачити. У здорових людей можуть викликати психичні аномалії або фізичну нездатність діяти, агресивність та тривожність. Дягі психоотрути здатні викликати порушення координації руху, тимчасову сліпоту та глухоту. окремі симптоми уражених зберігаються до 5 днів

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПОДРАЗНЮЮЧИХ РЕЧОВИН (ІРРИТАНТИ)

СИМПТОМИ

Запалення очей, сльозотеча, кон'юнктивіт, печія в горлі, слизовиділення, головний біль, деякими подразнення шкіри. Смертельна дія для іrrитантів некаректорна.

НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Практично у всіх випадках достатньо винести постраждалого на свіже повітря, симптоми незабаром зникнуть. Якщо симптоми зберігаються, промити водою очі та рот, а шкіру промити мильною водою. Змінити одяг.

Пациєнти, що страждають тимчасовою сліпотою, повинні бути заспокоєні; постійна сліпота від впливу зерозолю ніколи не спостерігалася.

ЯК РОЗПІНАТИ ОТРУЙНУ РЕЧОВИНУ?

Антидоти та засоби дезактивування	CL хідр (газ)	блідо - жовтий	білий	б/в	б/в
	CLF3 Тіофторід хлору	бл/ч (газ), жовто - кремовий	жовтуватий	б/в	б/в
BR Дифосген	бл/ч (легкоусміливаний)	прапорно, жовто-бронзовий	б/в	б/в	
	CG Фосген	бл/ч (газ)	жовто-сірий, жовто-блакитний	б/в	б/в
CO Оксиген- зумісціт	бл/ч (газ)	бл/ч	б/в	б/в	б/в
	RN3 Фтористий арсені	бл/ч (газ)	тускла рідь	б/в	б/в
SA Мінімізовано- виступний кодони	бл/в (газ)	червоний	б/в	б/в	б/в
	SK Хлоридний	бл/ч (газ)	бл/ч	б/в	бл/ч
AC Сульфієва кислота	бл/ч (дуже русо-жовтий)	жовто- мідяні	б/в	б/в	
	BR	бл/ч	бл/ч	бл/в	бл/в
VG Ліхіюм	бл/ч	бл/ч	бл/в	бл/в	
	ДФФ	бл/ч	жовтий або білий	бл/в	бл/в
DA Ліоцин	бл/ч	жовтий або блакитний	жовто- жовтий або блакитний	жовто- жовтий або блакитний	жовто-жовтий або блакитний - рідь
	VOC	бл/ч спиртовий або жовтий	бл/ч	жовто-жовтий або блакитний або блакитний	бл/в
OD Ліндин	бл/ч	бл/ч	жовто- жовтий	жовто- жовтий	жовто-жовтий
	SA Зарен	блакитний або жовтий	блакитний (бл/ч)	бл/в	бл/в
		жовто- жовтий		жовто-жовтий	жовто-жовтий

Колір та запах отруйних речовин

Інші Групи	LSD	бук, порошок	б/з		
	BZ	без кристалічної речовини	б/з		
Інші Групи	DC дифенілтиарін	б/к	б/з	від сірого до темно- бурого (порошок)	
	DA дифенілтиарін	відсутній речовини	б/з		
	CR	жовтий-порошок	б/з		
	CS	б/к пісковик	пісковик		
	DM каміт	світло - жовт, білий ті консист.	б/з	жовто- блакитний	
	CH алюксигіфенол	б/к констант, білонівка	пісковий зелений чорний	жовто - сірий	
	PB хромікрай	б/к під склом чорно-зелений	ріжевий		
Інші Групи речовин	NH-3*				
	NH-2*	темний (жасминиста рідина)	б/з	жовто- коричневий кілір	співа риба
	NH-1*				
	L* лайент	темний, з часом фіолетовий або темно-червоний	б/з	темний	
	НР підупорний	темний		темний	
	НТ жасминистий	темний		темний	
	НД Індіт	б/к (жасминиста рідина)	квітковий сірий	жовтий до темно-коричневий	чорний, приміс
Чиста речовина			Несчищена речовина		

ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ УРАЖЕННИМ

Лікування при ураженні отруйними речовинами включає проведення профілактичних та лікувальних заходів:

- припинення подальшого проникнення отруйної речовини в організм, шляхом надягання протигазу і засобів захисту шкіри та евакуації із вогнища зараження;
- видалення або знезараження отруйних речовин із шкіряних покривів, одягу і слизових оболонок шляхом спеціальної обробки (деконтамінації) і зняття зараженого одягу;
- видалення отруйних речовин із шлунково-кишкового тракту шляхом промивання шлунку, вживання адсорбентів (активованого вугілля), очисних клізм і послаблюючих засобів;
- видалення отруйних речовин із ран;
- застосування спеціальних антидотів.

Антидотами (протиотрутами) називають специфічні лікарські засоби, які попереджують або знищують дію отруйних речовин в організмі.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ДЕКОНТАМІНАЦІЇ

Деконтамінація (спеціальна обробка) – це немедичні заходи, спрямовані на зменшення рівня забруднення (загрози), його впливу на потерпілих та мінімізацію наслідків події радіаційного, хімічного, біологічного характеру.

Особливості:

- можливо спланувати заздалегідь
- доступні необхідні сили, засоби та ресурси

Алгоритм дій:

- зустріч потерпілого та його інструктаж;
- облік потерпілого;
- збір, пакування та маркування особистих цінних речей;
- зняття (видалення одягу), його пакування та маркування;
- миття, обтирання потерпілого;
- одягання потерпілого у змінний одяг;
- передача потерпілого медикам.

Основні принципи деконтамінації:

1) Наявні сили, засоби та ресурси повинні бути спрямовані у першу чергу на зниження рівня забруднення потерпілих. Інші заходи, що потребують залучення додаткових ресурсів та часу (розгортання деконтамінаційних наметів, використання

спеціального обладнання, підготовка розчинів для нейтралізації небезпечної речовини), повинні здійснюватись у другу чергу.

2) Запорукою успішного проведення масової деконтамінації є пошук та застосування найшвидшого підходу (методу), який принесе найменшу шкоду та найбільшу користь постраждалим.

3) Не існує ідеального рішення, яке б врахувало всі змінні події із масовим забрудненням потерпілих та забезпечило швидку та повну деконтамінацію потерпілих від усіх видів небезпек.

4) Час має вирішальне значення для порятунку та збереження життя.

5) У зв'язку із доступністю та високою ефективністю основний акцент під час деконтамінації робиться на фізичному видаленні забруднення із використанням води.

6) Роздягання потерпілих є одним із найважливіших та найефективніших етапів деконтамінації і повинне бути здійснено якомога швидше. Як свідчить практика, майже у всіх випадках це може допомогти у видаленні 80-90% фізичного забруднення потерпілих.

Порядок зняття одягу



- Зняти якомога більше одягу
- При роздяганні необхідно мінімізувати контакт забрудненого одягу із тілом
- Потерпілі, які в змозі зняти з себе одяг, повинні зробити це самостійно.



Зняти через голову у звичний спосіб



Розстібнути або зрізати



Руками прикривати обличчя





Для найбільш ефективної деконтамінації з використанням води під душовим потоком потрібно слідувати наступним інструкціям:

- тримати голову закинутою назад;
- ноги та руки розведені;
- обертатися на 90 градусів для зрошування поверхні всього тіла.




Деконтамінація у сухий спосіб може бути проведена за допомогою м'якої ганчірки, серветки, паперового рушника чи інших підручних засобів у напрямку зверху вниз

Напрямок
руху
потерпілих



Створення
штучного
водяного
коридору
деконтамінації
з використан-
ням пожежно-
рятувальної
техніки



ДІЇ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН У ВИПАДКУ РАПТОВОГО ВИНИКНЕННЯ ХІМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ:

- Уникайте паніки. З одержанням повідомлення (по радіо або інших засобах оповіщення) про викид (розлив) в атмосферу небезпечних хімічних речовин (НХР) та про небезпеку хімічного зараження, виконайте рекомендовані заходи.
- Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та найпростіші засоби захисту шкіри.
- По можливості негайно покиньте зону хімічного забруднення.
- Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти із району аварії неможливо - залишайтесь у приміщенні і негайно загерметизуйте його! Зменшіть можливість проникнення НХР (парів, аерозолів) у приміщення: щільно закройте вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, заклейте щілини в рамках вікон і дверей, вимкніть джерела газо- і електропостачання та загасіть вогонь у печах. Чекайте повідомлень органів влади з питань надзвичайних ситуацій по засобах зв'язку.
- Знайте, що вражаюча дія конкретної НХР на людину залежить від її концентрації у повітрі та тривалості дії. Тому, якщо немає можливості покинути небезпечну зону, не панікуйте і продовжуйте виконувати заходи безпеки.
- Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води, інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтесь до евакуації.

- Попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.
- Залишаючи квартиру, (будинок) вимкніть джерела електро, водопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.
- Виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний напрямку вітру та обходьте тунелі, яри, лощини - в низинах може бути висока концентрація НХР.
- При підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень. Необхідно пити велику кількість рідини (вода, чай, молоко, сік) та звернутись до медичного закладу.
- Покинувши зону зараження, зніміть верхній одяг, ретельно промийте очі, ніс та рот, по можливості прийміть душ з використанням миючих засобів.
- З прибуттям на нове місце перебування, дізнайтесь у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

Основним способом захисту від небезпечних хімічних речовин для населення є евакуація з небезпечної зони і повернення тільки тоді, коли концентрація небезпечних хімічних речовин у повітрі зменшиться до нормальних границь. Виходити із зони зараження (виводити людей) треба у напрямку перпендикулярному до напрямку вітру.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Довгановський М. «Хімічна безпека». Довідник рятувальника. -Київ, «ВАЇТЕ», 2018.
2. Каракчиев Н. И. «Токсикология ОВ и защита от оружия массового поражения». Учебное пособие. – Ташкент «Медицина», 1973.